



ELEVAATTORIT JA

KETJUKULJETTIMET



ELEVAATTORIT JA KETJUKULJETTIMET

KÄYTTÖVARMA KOKONAISUUS

Mepun monipuolinen kuljetinvalikoima on kehitetty vastaamaan asiakkaiden erilaisia kapasiteetti- ja automaatiovaatimuksia. Laadukkaat elevaattorit ja kuljettimet yhdessä Mepun muun laajan tuotevalikoiman kanssa tarjoavat mahdollisuuden valmiin, asiakkaan toiveita vastaavan kokonaisratkaisun räätälöintiin. Kaikki kuljetintuotteet on valmistettu sinkkitystä teräksestä eli ne kestävät erinomaisesti myös ulkokäytössä.



L-SARJA 30 - 60T

L-mallisarja sopii erityisesti pienille ja keskisuurille maatiloille, joissa viljankäsittely keskittyy puintiaikaan (käsiteltävän viljan määrä vuodessa alle 30 000 tonnia).

I-SARJA 40 - 150T

I-mallisarja on suunniteltu keskisuurille ja suurille maatiloille ja kaupallisille viljavarastoille, joissa viljaa käsitellään ympäri vuoden (käsiteltävän viljan määrä vuodessa 30 000 - 50 000 tonnia).

H-SARJA 60 - 600T

H-mallisarja on suunniteltu suurille maatiloille ja teollisuuden jatkuvaan päivittäiseen ja ympärivuotiseen käyttöön (käsiteltävän viljan määrä vuodessa yli 50 000 tonnia).


Mepun laajasta valikoimasta löytyy elevaattoreita ja ketjukuljettimia niin pienten ja keskisuurten maatilojen kuin suurten tilojen ja teollisuuden tarpeisiin.

MEPU-ELEVAATTORIT 60 - 90T

Sinkitystä teräslevystä valmistetut elevaattorit kuljettavat viljan nopeasti ja varmasti. Elevaattorin yläpään akselille kiinnitetty vaihdemoottori takaa varman käynnistyksen kaikissa olosuhteissa.

Elevaattori on helppo huoltaa ja puhdistaa. Yläpäässä on irrotettava kansi ja alapään sivuilla on suurikokoiset puhdistusluukut. Yläpäähän asennettava esipuhdistin pitää kuivaamon pölyttömänä myös viljaa siirrettäessä.

Alapään kiilamainen muoto, tasainen pieni välys kuppien välillä sekä niiden liikerata, jossa kupit ovat vaaka-asennossa kohdatessaan kaatosuppilosta tulevan viljan, tuovat monia etuja. Kuppeihin kohdistuu aina maksimitäyttö, eivätkä ne potki takaisin.



LISÄVARUSTEITA

- Esipuhdistin
- Moottoroitu 3-tiejakaja
- Moottoroitu sulkuluukku
- Liitososa 2 x Ø200
- Huoltotaso
- Tuentasarjat

Malli	MEPU60	MEPU90
Teho [tn / h]	68	118
Putki [Ø mm]	210	280
Hihnan leveys [mm]	140	170
Kuppimäärä [kpl / m]	7	6
Kuppikoko [tuumaa]	5.5	8
Viljaputki [Ø mm]	160	200
Moottoriteho [kW]	4	7.5

JÄLLEENMYyntI:



Mepu Oy pidättää itsellään oikeuden mallistomuutoksiin eli toimittamiensa tuotteiden malli-, väri-, varuste- ja hintamuutoksiin ilman eri ilmoitusta. Tuotteiden vakiovarusteet saattavat vaihdella markkina-alueittain. Esitteen ja muiden julkaisujen kuvissa saattaa esiintyä varusteita, jotka eivät kuulu vakiovarusteisiin. Suoritusarvot ja tekniset tiedot ovat suuntaa antavia. Varmista tuotteen toimitussisältö Mepu-myyjältäsi.



MEPU Oy

Mynämäentie 59, 21900 Yläne
p. 02 275 4444, mepu@mepu.com

